

Informe 017 – 16 de octubre
de 2020

INFORME MENSUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN TIEMPOS DE COVID - 19



— Fundación —
Clínica del Norte
Gente para la Vida

COPASST
FUNDACIÓN CLÍNICA DEL
NORTE AVENIDA 38
DIAGONAL 59-50

Contenido

| | |
|------------------------------------------------------------|---|
| 1. DEFINICIÓN DE AREAS CRITICAS Y LINEAS DE RESPUESTA..... | 2 |
| 2. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA Y EPIDEMIOLOGICA | 3 |
| 3. COMPORTAMIENTO INTRAINSTITUCIONAL | 5 |
| 4. APOYO EXTRAINSTITUCIONAL –ARL | 8 |
| 5.EVIDENCIAS DE MEDIDAS TOMADAS FRENTE AL COVID. | 8 |


INTRODUCCIÓN

Dentro del presente informe se realizará el octavo reporte y seguimiento a las medidas adoptadas por parte de la Fundación Clínica del Norte en aras de materializar la función preventiva que proyecta el Ministerio del Trabajo, en promover al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es por ello que estamos impulsando el cumplimiento de las medidas preventivas orientadas de orden nacional, departamental, distrital y local, para salvaguardar al empleador y al trabajador del área de la salud, frente a la emergencia sanitaria por contagio del COVID-19 que atraviesa el país.

1. DEFINICIÓN DE AREAS CRÍTICAS Y LINEAS DE RESPUESTA

La Fundación Clínica del Norte identifica como críticos los servicios de Urgencias, Cirugía, UCI, UCE, consulta externa y hospitalización piso 7 como área.

Derivado de ello se establece el personal expuesto según el nivel de riesgo, resumido así:




Para dar respuesta efectiva, se establecen las líneas de respuesta para la atención de pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19


| Línea de respuesta | Perfil | # de personal disponible | Servicios |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Primera línea: la atención asistencial se concentrará en el área de cohortización para la atención de pacientes sospechosos o positivos Covid-19 | Auxiliares de enfermería | 198 | Urgencias |
| | Enfermería profesional | 61 | Hospitalización |
| | Médicos generales | 31 | Séptimo piso - |
| | Terapeuta respiratoria | 2 | UCI-UCE - |
| | Médicos Internistas | 5 | Cirugía |
| | Médicos Intensivistas | 8 | |
| Segunda línea: se tendrá en cuenta ocupación al 100% de los servicios de primera línea o necesidad de personal por enfermedad. | Auxiliares de enfermería | 28 | Hospitalización |
| | Enfermería profesional | 7 | octavo piso |
| | Médicos generales | 12 | |
| | Terapeuta respiratoria | 1 | |
| | Médicos internistas | 1 | |
| Tercera línea: se tendrá en cuenta ocupación al 100% de los servicios primera y segunda línea o necesidad de personal por enfermedad. | Auxiliares de enfermería | 28 | Hospitalización sexto |
| | Enfermería profesional | 7 | piso |
| | Médicos gestores | 5 | |
| | Médicos Anestesiólogos | 1 | |
| | Médico internista | 1 | |
| Cuarta línea: se tendrá en cuenta la necesidad de personal por enfermedad. | Aux. enfermería admon. | 5 | Personal asistencial en áreas administrativas |
| | Enfermeros administrativos | 10 | |
| | Cirugía general | 4 | |
| | Infectología | 2 | |
| | Cirugía vascular | 3 | |
| | Neurología | 2 | |
| | Fisiatría | 1 | |
| Médicos administrativos | 6 | | |

2. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA Y EPIDEMIOLOGICA


Se caracteriza el 98% de la población, incluyendo aquellos colaboradores que actualmente desarrollan actividades en casa. De esto podemos identificar que solo el 1% de la población vinculada supera los 55 años, mientras que el 30% de la población presenta comorbilidades. Así:




Del personal con comorbilidades y con exposición directa, el 60% se encuentra en servicios críticos de UCI, Urgencias y Hospitalización. Del total de colaboradores con riesgo directo 115 informan presentar comorbilidades, y de estos el 2% son fumadores, no obstante, el 28% de ellos presentan sobrepeso u obesidad.




Al evaluar por servicio, identificamos que el total de colaboradores con comorbilidades en Hospitalización, 10 presenta sobrepeso, pero ninguno de ellos es fumador.



Mientras que en el servicio de UCI-UCE 6 colaboradores tiene sobrepeso y dos de ellos además son fumadores. Catalogando a estos dos colaboradores como de riesgo muy alto.



En hospitalización, no reportaron fumadores y 3 colaboradores presenta comorbilidades y sobrepeso. Para el servicio de cirugía tenemos 4 colaboradores con sobre peso y comorbilidades, además uno de ellos es fumador.



Con el objetivo de intervenir integralmente los riesgos se determinan espacios de descanso, para esta área en específico se realizan ajustes de infraestructura, delimitación de espacio y ampliación de zonas de descanso, adicional, se acondicionan espacios salvaguardando la distancia indicada para que cada servicio coma en su piso sin necesidad de desplazarse a más lugares de la clínica.






Se realizan inspecciones en las áreas para verificar aforo los cuales se han cumplido a la fecha. Se instalaron aforos en los diferentes servicios.

a

3. COMPORTAMIENTO INTRAINSTITUCIONAL

A la fecha se han presentado 149 casos positivos, de los cuales 25 fallecieron, no obstante, el comportamiento de casos en pacientes atendidos en Fundación Clínica del Norte ha sido de 433 casos sospechosos de los cuales 271 han sido descartados y 8 casos pendientes de resultado. Estos son reportados al comité de emergencia y al PMU- Covid 19, donde se activan las acciones requeridas para la gestión oportuna de los casos.



Para el manejo efectivo de estos casos se cuenta con el inventario necesario de EPP y se ha realizado la entrega a cada colaborador según las condiciones específicas del servicio y el paciente a atender, desde el mes de marzo hasta la fecha se han entregado:


- Mascarillas diarias

| | |
|-------------------------|-------|
| Abril | 7851 |
| Mayo | 11788 |
| Junio | 11788 |
| Julio | 11726 |
| Agosto | 11039 |
| Septiembre | 12769 |
| Octubre | 6078 |
| Total a la Fecha | 73039 |



- Mascarillas N95

| | |
|-------------------------|------|
| Marzo | 79 |
| Abril | 370 |
| Mayo | 256 |
| Junio | 295 |
| Julio | 555 |
| Agosto | 490 |
| Septiembre | 511 |
| Octubre | 123 |
| Total a la Fecha | 2679 |



Se realiza proceso de toma y registro de temperatura a todos los colaboradores independiente de la modalidad de contratación, junto con el reporte de sintomatología diaria. Para el mes de octubre se inicia nuevamente toma de PCR para SARS Cov2 como búsqueda activa a los colaboradores con riesgo directo en la atención de pacientes Covid.

Observación de comportamiento y adherencia COVID-19

Con corte a 15 de octubre de 2020 se han realizado 572 observaciones de comportamiento y adherencia COVID con los siguientes resultados:

El colaborador hizo uso de la encuesta de síntomas relacionados con COVID-19 en la herramienta establecida por la institución y actuó con base en sus resultados.

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 481 |
| ● Acción Insegura | 45 |
| ● No Aplica | 46 |



El colaborador realiza higiene de manos mínimo durante 40 segundos antes del inicio de turno y después del cambio de ropa.

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 438 |
| ● Acción Insegura | 11 |
| ● No Aplica | 123 |



El colaborador cambia su vestimenta de calle por el uniforme institucional de acuerdo al área de trabajo

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 511 |
| ● Acción Insegura | 0 |
| ● No Aplica | 61 |



El colaborador hizo uso del vestier en presencia de máximo otra persona manteniendo el distanciamiento social

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 284 |
| ● Acción Insegura | 148 |
| ● No Aplica | 140 |



Estrategias para impactar comportamiento: Se realizan campañas internas, señalización del distanciamiento social y el número de colaboradores permitidos por espacio y socialización con el personal.

El colaborador realizó limpieza y desinfección de los elementos de protección personal al iniciar el turno (careta y gafas)

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 381 |
| ● Acción Insegura | 32 |
| ● No Aplica | 159 |



El colaborador hace cambio del respirador quirúrgico o de tela (personal) al llegar a la institución y usa el entregado en su área de trabajo?

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 490 |
| ● Acción Insegura | 0 |
| ● No Aplica | 82 |



El colaborador Utiliza guantes siempre que se prevé contacto con sangre, fluidos corporales, membranas mucosas, piel no intacta o superficies contaminadas con sangre incluyendo procedimientos como toma de muestras sanguíneas?

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 484 |
| ● Acción Insegura | 2 |
| ● No Aplica | 86 |



El colaborador utiliza gafas de seguridad de manera permanente y durante su estadía en la clínica?

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 416 |
| ● Acción Insegura | 57 |
| ● No Aplica | 99 |



El colaborador Utiliza la mascarilla convencional de manera permanente?

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 461 |
| ● Acción Insegura | 0 |
| ● No Aplica | 111 |



El colaborador Utiliza la mascarilla N 95 o alta eficiencia en los procedimientos generadores de aerosoles y su manejo se realiza de acuerdo a los protocolos de bioseguridad establecidos por la institución y posterior a su uso se deposita en bolsa de papel debidamente rotulada.

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 476 |
| ● Acción Insegura | 0 |
| ● No Aplica | 96 |



El colaborador mantiene en buenas condiciones el equipo de protección personal?

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 501 |
| ● Acción Insegura | 0 |
| ● No Aplica | 71 |



El colaborador utiliza la careta de seguridad en procedimientos con alto riesgo de proyección de fluido contaminados. Posterior a su uso se desinfecta con la solución definida por institución.

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 457 |
| ● Acción Insegura | 3 |
| ● No Aplica | 112 |



El colaborador utiliza los EPP definidos por la institución para la atención de los pacientes Covid.

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 425 |
| ● Acción Insegura | 0 |
| ● No Aplica | 147 |



Si atendió un paciente COVID-19 usó de manera correcta y completa los EPP, Siguiendo el orden así:

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 400 |
| ● Acción Insegura | 0 |
| ● No Aplica | 172 |



Posterior a la atención de paciente sospechoso o positivo Covid, se realizó el retiro correcto y completo de los elementos de protección personal.

[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 388 |
| ● Acción Insegura | 0 |
| ● No Aplica | 184 |



Se realiza lavado de manos quirúrgico después de haberse retirado todos los EPP, posterior a la atención de paciente COVID-19?


[Más detalles](#)

| | |
|-------------------|-----|
| ● Acción Segura | 380 |
| ● Acción Insegura | 8 |
| ● No Aplica | 184 |




Se evidencia en el personal comportamientos seguros en puesto de enfermería y/o en los lugares definidos para hacer nota médica? Cuentan con herramientas individuales, hacen limpieza de los teclados periódicamente, se evidencia distanciamiento social?

[Más detalles](#)




Se guarda la distancia al momento de hacer uso del comedor?

[Más detalles](#)



Se evidencia en el personal el retiro correcto del respirador quirúrgico al ingresar al comedor o cafetería y lo guardan en bolsa de papel? Se higienizan las manos correctamente antes de tomar la bandeja de los alimentos?

[Más detalles](#)



4. APOYO EXTRAINSTITUCIONAL –ARL

El apoyo extra-institucional recibido por la ARL se ha dado a manera de asesoría y seguimiento a los procesos que se están implementando en la organización, tras ello, se nos han garantizado asesorías, donde se brinda información acerca de diferentes factores que pueden estar afectando a la clínica y como documentarlos.

El día 28 de mayo ARL SURA realizaron entrega de los EPP con los siguientes elementos:


BATAS DESECHABLES: 1.986

GUANTES DE NITRILO: 12.000 pares

MASCARILLAS DE USO MÉDICO: 2.450

CARETAS: 32


Para la última semana del mes de Julio se recibieron EPP por parte de la ARL como N95 **1499 unidades** para la atención a pacientes por parte del personal asistencial.



La entrega consta de:

| Producto | Cantidad | Unidad de Presentación |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Bata Manga Larga Aislante-Desechable | 52 | Bolsa x 10 Unidades |
| Careta De Uso Medico | 53 | Unidades |
| Kit Quirurgico Aislante-Desechable (Camisa, Pantalón, Polainas, Gorro) | 380 | Unidades |
| Respirador N95 | 380 | Unidades |
| Mascarilla de Uso Medico | 26 | Caja x 50 Unidades |

Para la fecha del 8 de agosto realizan entrega de 468 unidades de batas manga larga desechable.



La entrega consta de:

| Producto | Cantidad | Unidad de Presentación |
|--------------------------------------|----------|------------------------|
| Bata Manga Larga Aislante-Desechable | 468 | Unidades |

Para la semana del 31 de agosto se reciben nuevamente elementos de protección personal por parte de la ARL, como consta en la imagen relacionada

ARL **sura**

e
COLVANES SAS
Unids 24 peso 144 vol 523
Destinatario: FUNDACION CLINICA DEL NORTE
AVENIDA 38 DIAGONAL 69-50 BARRIO NIQUIA
BELLO-ANTIOQUIA
DOCS: LSW001401168
24 Cajas ELEMENTOS
BIOSEGURIDAD
0820085443

Guía 034033247090

RECIBI CONFORME

Recibi Conforme:
Nombre Completo: _____
Cédula: _____
Cargo: _____
Número de Cajas: _____
Firma: _____

BELLO, 31 de agosto de 2020

Señores:
FUNDACION CLINICA DEL NORTE
ANTIOQUIA, BELLO
17 9 1/2

Contrato: 094125249

Asunto: Constancia de concertación y entrega de Elementos de Protección Personal, para trabajadores dependientes e independientes por prestación de servicios, afiliados a ARL SURA.

ARL **sura**

La entrega consta de:

| Producto | Cantidad | Unidad de Presentación |
|--------------------------------------|----------|------------------------|
| Bata Manga Larga Aislante-Desechable | 1063 | Unidades |
| Careta De Uso Medico | 55 | Unidades |
| Monogafa | 1 | Unidades |
| Respirador N95 | 409 | Unidades |
| Mascarilla de Uso Medico | 27 | Caja x 50 Unidades |

5. EVIDENCIAS DE MEDIDAS TOMADAS FRENTE AL COVID.

ANEXO # 1 INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DEL COPASST.

ANEXO # 2 CONSOLIDADO INVENTARIO DE EPP

ANEXO # 4 ACTA REUNIÓN DEL COPASST

ANEXO # 5 ENTREGA DE EPP (ESCANEADO)

ANEXO # 6 NIVEL DE RIESGO POR EMPLEADO

EL LINK DE PUBLICACIÓN DE INFORME EN PAGINA OFICIAL: El área de Comunicaciones publica el informe en la siguiente semana a la entrega del informe

<https://www.clinicadelnorte.org/covid-19/>